

LINK



Ascot Research Centre è il centro ricerca e sviluppo di Ascot Ceramiche.

Cultura aziendale, creatività, sensibilità sui trend e capacità progettuale sono affiancate da una forte competenza tecnica e da un continuo aggiornamento, supportati dall'impiego di tecnologie e attrezzature di ultima generazione. Questo connubio di tecnica e creatività dà vita a materiali di altissimo livello, dove raffinatezza e modernità estetiche si accompagnano a qualità tecniche d'eccellenza, nel prodotto, nel corredo di accessori e nel servizio.

The Ascot Research Centre is a Research and Development facility run by Ascot Ceramiche.

Corporate culture, creativity, sensitivity to trends and a flair for design are accompanied by consummate engineering skills and a willingness to update continuously, employing technology and equipment of the latest generation. This marriage of expertise and creativity gives rise to top quality materials, in which sophistication and modern styling combine with technical attributes of genuine excellence characterizing product, accessories and service alike.

Das Ascot Research Centre ist das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens Ascot Ceramiche.

Unternehmenskultur, Kreativität, Sensibilität im Umgang mit Trends sowie die Fähigkeit zu gestalterischer Umsetzung werden flankiert von hoher technischer Kompetenz und ständiger Aktualisierung und Weiterentwicklung der Produkte. Zum Einsatz kommen dabei modernste Technologien und Herstellungsverfahren.

Ascot Research Centre est le centre de recherche et de développement de Ascot Ceramiche.

Culture d'entreprise, créativité, sensibilité à l'égard des tendances et capacité de conception s'associent à une grande compétence technique et à une mise à jour continue, au moyen de technologies et d'équipements de la dernière génération. Cette association de technique et de créativité donne vie à des matériaux de très haut niveau dans lesquels le raffinement et le caractère esthétique moderne s'allient aux qualités techniques absolues dans le produit, dans la fourniture d'accessoires et dans le service.

Ascot Research Centre es el centro de investigación y desarrollo de Ascot Ceramiche.

Cultura empresarial, creatividad, sensibilidad para las tendencias y capacidad de diseño, se combinan con una gran capacidad técnica y una continua actualización, mediante la utilización de tecnologías y equipos de vanguardia. Esta combinación de técnica y creatividad da origen a materiales de altísimo nivel, en los cuales el refinamiento y la modernidad estética se unen a cualidades técnicas de excelencia, en el producto, en los accesorios y en el servicio.



ASCOTSTUDIOPROJECT

Il marchio Ascot Studio Project propone alcune importanti creazioni del Centro Ricerche Ascot. La combinazione di creatività, cultura del prodotto e sapienza tecnologica dà vita a materiali e grafiche innovativi. Nascono così linee di prodotti espressione di uno stile senza tempo.

The Ascot Studio Project brand features several important creations of the Ascot Research Centre. Creativity, product culture and technological know-how combine to deliver innovative products and graphic designs. The product lines that emerge are the expression of a timeless style.

Unter der Marke Ascot Studio Project wird eine Auswahl bedeutender Kreationen des Ascot Research Centres angeboten. Dank der Verbindung aus Kreativität, Produktkultur und ausgeklügelter Technologie entstehen Produktlinien, deren innovative Materialien und Dekore einem zeitlosen Stil Ausdruck verleihen.

La marque Ascot Studio Project propose d'importantes créations du Centre de Recherche Ascot. La combinaison de créativité, culture du produit et savoir technologique donne vie à des matériaux et des graphismes innovateurs. C'est ainsi que naissent des lignes de produits, expression d'un style éternel.

La marca Ascot Studio Project propone algunas importantes creaciones del Centro de Investigaciones de Ascot. La combinación de creatividad, cultura del producto y capacidad tecnológica, da origen a materiales y diseños innovadores. Nacen así líneas de productos que expresan un estilo fuera del tiempo.






Link White

LINK



Link White







Link Chocolate





Link Beige



Link Beige







Link Cream



LKS510 Stick White (Rett./Lapp.) 4,5x49,6 1,8"x19,8"

530



LK510R Link White (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

586



LK510RL Link White (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

594

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



LKB510 Battiscopa White (Rett.) 8x49,6 3¹⁶”x19,8”

507



LKL510W Listello White Wave (Rett.) 3x49,6 1,2”x19,8”

522



LKI510W Inserto Link Wave White (Rett.) 49,6x49,6 19,8”x19,8”

596



LKT01 Treccia Hot (Rett.) 7x49,6 2,8”x19,8”

530



LKT02 Treccia Cold (Rett.) 7x49,6 2,8”x19,8”

530



LKI510G Inserto Link Geo White 49,6x49,6 19,8”x19,8”

605



LKS520 Stick Cream (Rett./Lapp.) 4,5x49,6 1,8"x19,8"

530



LK520R Link Cream (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

586



LK520RL Link Cream (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

594

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



LKB520 Battiscopa Cream (Rett.) 8x49,6 3^{1/8}"x19,8"

507



LKL520W Listello Cream Wave (Rett.) 3x49,6 1,2"x19,8"

522




LKI520W Inserto Link Wave Cream (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

596



LKT01 Treccia Hot (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKT02 Treccia Cold (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKI520G Inserto Link Geo Cream 49,6x49,6 19,8"x19,8"

605



LKS570 Stick Chocolate (Rett./Lapp.) 4,5x49,6 1,8"x19,8"

530



LK570R Link Chocolate (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

586



LK570RL Link Chocolate (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

594

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



LKB570 Battiscopa Chocolate (Rett.) 8x49,6 3¹/₈"x19,8"

507




LKL570W Listello Chocolate Wave (Rett.) 3x49,6 1,2"x19,8"

522



LKI570W Inserto Link Wave Chocolate (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

596



LKT01 Treccia Hot (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKT02 Treccia Cold (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKI570G Inserto Link Geo Chocolate 49,6x49,6 19,8"x19,8"

605



LKS560 Stick Brown (Rett./Lapp.) 4,5x49,6 1,8"x19,8"

530



LK560R Link Brown (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

586



LK560RL Link Brown (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

594

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



LKB560 Battiscopa Brown (Rett.) 8x49,6 3^{1/8}"x19,8"

507



LKL560W Listello Brown Wave (Rett.) 3x49,6 1,2"x19,8"

522



LKI560W Inserto Link Wave Brown (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

596



LKT01 Treccia Hot (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKT02 Treccia Cold (Rett.) 7x49,6 2,8"x19,8"

530



LKI560G Inserto Link Geo Brown 49,6x49,6 19,8"x19,8"

605



LKS580 Stick Beige (Retf./Lapp.) 4,5x49,6 1,8"x19,8"

530



LK580R Link Beige (Rett.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

586



LK580RL Link Beige (Retf./Lapp.) 49,6x49,6 19,8"x19,8"

594

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft



LKB580 Battiscopa Beige (Rett.) 8x49,6 3¹⁶”x19,8”

507




LKL580W Listello Beige Wave (Rett.) 3x49,6 1,2”x19,8”

522



LKI580W Inserto Link Wave Beige (Rett.) 49,6x49,6 19,8”x19,8”

596



LKT01 Treccia Hot (Rett.) 7x49,6 2,8”x19,8”

530



LKT02 Treccia Cold (Rett.) 7x49,6 2,8”x19,8”

530











LKI580G Inserto Link Geo Beige 49,6x49,6 19,8”x19,8”

605



Link Chocolate

Dati tecnici secondo norme:
Technical data conform to:
Caractéristiques techniques d'après normes:
Technische Daten nach den Normen:
EN 14411 B I, GL

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	 Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Résiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Härte Mohs	UNI 101	7	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9
ASTM Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60			

Dati riferiti solo al prodotto naturale

The data refer to the natural product only

Données se référant au produit naturel seulement

Die Daten beziehen sich nur auf das natürliche Produkt

IMBALLI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - EMBALAJE

FORMATO	MQ./SCATOLA	PEZZI/SCATOLA	KG./SCATOLA	SCATOLE/PALLET	MQ./PALLET	KG./PALLET	SPESSORE
SIZE	SQM./BOX	PIECES/BOX	KG./BOX	BOXES/PALLET	SQM./PALLET	KG./PALLET	THICKNESS
FORMAT	QM./KARTON	STÜCK/KARTON	KG./KARTON	KARTONS/PALETTE	QM./PALETTE	KG./PALETTE	EPAISSEURS
FORMAT	M ² /BOÎTE	PIECES/BOÎTE	KG./BOÎTE	BOÎTE/PALETTE	M ² /PALETTE	KG./PALETTE	STÄRKE
FORMATO	MQ./CAJA	PIEZAS/CAJA	KG./CAJA	CAJA/PALLET	MQ./PALLET	KG./PALLET	ESPESOR
49,6x49,6 fondo	1,476	6	29,20	24	35,42	716	10 mm
49,6x49,6 ins. geo	-	4	-	-	-	-	
49,6x49,6 inserto wave	-	4	-	-	-	-	
3x49,6 list. wave	-	6	-	-	-	-	
4,5x49,6 stick	-	4	-	-	-	-	
7x49,6 treccia	-	4	-	-	-	-	
8x49,6 battiscopa	-	12	-	-	-	-	



C E R A M I C H E

CERAMICHE ASCOT S.P.A.

V I A C R O C E , 8 0

41014 SOLIGNANO (MO) ITALY

TEL +39 059 77.84.11

FAX +39 059 77.84.44/43

[i n f o @ a s c o t . i t](mailto:info@ascot.it)

[w w w . a s c o t . i t](http://www.ascot.it)